




SIKA BITUSEAL T140

Ref : 7612894610154



Descriptif produit

BITUSEAL T140 10M SIKA

SIKA® BITUSEAL T-140

CARACTERISTIQUES		
LONGUEUR	10.00 m ($\pm 0,2\%$)	(EN 1848-1)
LARGEUR	1.00 m ($\pm 1\%$)	(EN 1848-1)
ÉPAISSEUR EFFECTIVE	4 mm ($\pm 5\%$)	(EN 1849-1)
FLEXIBILITÉ À FROID	0 °C	(EN 1109)
RÉSISTANCE À L'ÉCOULEMENT	140° C	(EN 1110)

Membrane d'étanchéité au bitume modifiée APP. Épaisseur 4mm.

Elle convient pour l'étanchéité:

- * Des toitures plates ou exposées,
- * Des toitures plates sous la couche de protection,
- * Extérieure des ouvrages enterrés et parois soumises à l'humidité du sol,
- * Des murs de soutènement.