## Societe Tunisienne de Quincaillerie

Nouvelle Zone Industrielle, Route de Sousse km 6.5 Rue de la Physique 2013 Ben Arous www.stq.com.tn

# **CAROJOIN**

Ref: 6192410913095





### Descriptif produit

Mortier fin pour réalisation de joints sans retrait et imperméable.

#### Définition

CAROJOIN est un produit pulvérulent, prédosé en usine, à base de liants hydrauliques, charges, résines et adjuvants spéciaux destinés à être mélangés à l'eau sur chantier. CAROJOIN est destiné à la réalisation des joints de revêtements de toutes dimensions rincipales

## applications

CAROJOIN peut être utilisé pour la réalisation des joints de tous les revêtements usuels pour sols comme pour murs tels que grès, terre cuite, faïence, mosaïque, marbre, granit, roche calcaire, pâte de verre, etc. réalisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

#### Caractéristiques

CAROJOIN est un mortier fin à base de liants hydrauliques, de résines et de charges fines selon une formulation des laboratoires de l'ETANCHEITE TUNISIENNE S.A. CAROJOIN gâché avec de l'eau, se transforme en pâte facilement applicable dans les joints des carreaux et facile à nettoyer. CAROJOIN durcit sans retrait, jusqu'à avoir un aspect très beau et une résistance mécanique remarquable."

fichier

## Commander un article

Code (1 pièce)	couleur	Cond.Kg
6192410912043	BLANC	3 KG
6192410912203	GRIS CLAIR	3 KG
6192410912371	NOIR	3 KG
6192410912722	BEIGE CLAIR	3 KG
6192410912210	GRIS CLAIR	7 KG
6192410912104	BLANC	7 KG
6192410912388	NOIR	7 KG
6192410912876	GRIS CLAIR	12 KG
6192410912814	BLANC	12 KG
6192410912357	NOIR	12 KG
6192410913095	BEIGE	12 KG