

Societe Tunisienne de Quincaillerie

Nouvelle Zone Industrielle, Route de Sousse km 6.5 Rue de la Physique 2013 Ben Arous www.stq.com.tn

sika ViscoCrete TEMP12 20kg



Ref: 6192801682630



Descriptif produit

Le béton autocompactant appartient à la troisième génération d'additifs superplastifiants pour béton et mortier.

Sika ViscoCrete est un concept révolutionnaire permettant de produire du béton extrêmement fluide et cohésif à la fois. Ces propriétés associées à la non-ségrégation permettent une grande maniabilité.

Domaines d'application:

Béton nécessitant une forte réduction de la teneur en eau ou une très grande résistance mécanique. Exsudation minimale.

Béton autocompactant, sans vibration (Béton autocompactant - SCC), mis en place par pompage, directement ou à travers des trémies.

Mise en place du béton dans des endroits avec de grandes quantités d'acier ou une faible accessibilité.

Bétonnage d'éléments minces et de formes compliquées. Le béton en vue. +Béton nécessitant une forte réduction de la teneur en eau ou une très grande résistance mécanique. Exsudation minimale.

+Béton autocompactant, sans vibration (Béton autocompactant - SCC), mis en place par pompage, directement ou à travers des trémies.

+Mise en place du béton dans des endroits avec de grandes quantités d'acier ou une faible accessibilité.

+Bétonnage d'éléments minces et de formes compliquées. Le béton en vue.